



# ANEXO CONVOCATORIA

## 23/2024

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color: negro.</li> <li>• Formato: Caja - tipo Monitor de escenario, profesional.</li> <li>• Voltaje: 220 - 240 V.</li> <li>• Potencia de salida: 350W.</li> <li>• Tipos de parlantes: Tweeter - Woofer.</li> <li>• Configuración: 2.1</li> <li>• Respuesta (max/min): 65 Hz - 16.5 kHz.</li> <li>• Con base.</li> <li>• Conexión: Bluetooth.</li> <li>• Conectores: XLR/TRS, XLR, miniplug, plug.</li> <li>• Peso y dimensiones: 15.9 Kg - 365x355x639(mm).</li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo: kit 2xp.</li> <li>• Color: negro.</li> <li>• Unidades por pack: 2.</li> <li>• Material: acero.</li> <li>• Tipo: de pie - ajustable - altura max/min 200/130(cm).</li> <li>• Peso: 3.2 kg. - Maximo soportado 40 Kg.</li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: dinámico.</li> <li>• Conexión: inalámbrica.</li> <li>• Patrones polares: cardioide.</li> <li>• Modelo: XSW 2-835.</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3		
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: analógica.</li><li>• Con alimentación fantasma.</li><li>• Modelo: MG10XUF.</li><li>• Efectos: Rev: hall - room - stage - plate, Drum amb, Early ref, Gate rev, Single dly, Vocal Echo, Karaoke, Flanger, Chorous, Symphonic.</li></ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4		