





ANEXO CONVOCATORIA

25/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2	<ul style="list-style-type: none">• Construcción: acero Inoxidable.• Medidas: entre 1,50 - 1,80/0,80 cm.	
3	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad máxima: 20000 ml.• Temperatura máxima: 450°C.• Modo de regulación de temperatura electrónica, con características de velocidad continuas ajustables.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<ul style="list-style-type: none"> • Para operar y cultivar bacterias. • Potencia: 600w. • Fuente de alimentación: 220v-50Hz. 	
5	<ul style="list-style-type: none"> • De acero inoxidable. • Con rueda monocomando que asegura el sellado. • Capacidad: 24 ltrs. • Presión trabajo: 0.14 - 0.16 Mpa. • Temperatura de trabajo: 126°C. • Potencia: 220V-50Hz/2Kw. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 0,1 a 200 gramos. • Calibración interna. • Sistema de nivelación: manual. • Pantalla LCD con retroiluminación. • Alimentación: 100-220V; 50/60Hz 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 12 tubos de 10 ml. • Rango de velocidad: 0 a 3500 rpm, con variador de velocidad. • Timer: 0 a 30 min., con corte. • Alimentación: 220V/50Hz. • Construcción con materiales resistentes. • Indicador de rpm. • Llave de encendido e indicador de linea. 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Regulación electrónica de temperatura. • Capacidad maxima de 1000 ml. • .Capacidad calefacción maxima: 450°C. • Rango de velocidad: 0 a 1400 rpm. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 100 a 240 V. 	
9	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño ergonómico, ligero y de baja fuerza. • Pantalla digital. • Facil de calibrar y mantener. 	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño ergonómico, ligero y de baja fuerza. • Pantalla digital. • Facil de calibrar y mantener. 	
11	<ul style="list-style-type: none"> • Cabezal binocular inclinación 45º y rotación de 360º. • Objetivos cromáticos de: 4x/10x/40x/100x. • Platina mecánica porta objetos. • 	